

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๖๔๗



ศธ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่รับ... ๑๑๘๖
วันที่... ๑๙ กพ. ๒๕๖๕
เวลา...

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (เพิ่มเติม)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๗๔๗

ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่างอยู่ จำนวน ๔๖ อัตรา และตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่างอยู่ จำนวน ๑๓๓ อัตรา โดยให้ผู้ประ深处ขออัยไปดำเนินตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ยืนยันว่า ผ่านหน่วยงานด้านสังกัด และจัดทำด้านฉบับ จำนวน ๑ ชุด, สำเนา จำนวน ๕ ชุด รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖ ชุด ส่งไปยังสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างอีกครั้ง จึงขอแจ้งตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ที่ว่างเพิ่มเติม จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๑๐๔๒ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีเงื่อนไขหากมีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกไม่ได้ดำเนินการย้ายไปดำเนินการอีก

๒. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ว่าง สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

๒.๑ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๑๐๔๙ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

๒.๒ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๑๐๕๕ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

๒.๓ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๑๐๕๑ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุพรรณบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย
จักษุบุญยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

G ✓

(นายธนู ชัยฤทธิ์)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.สุราษฎร์ธานี

- กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- กลุ่มศึกษาฯ
- กลุ่มนิเทศฯ
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเชิง
- หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๖๒๘๐ ๒๘๖๑, ๐ ๒๘๐ ๒๗๐๗

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๔๕